



Orientações
Farmacêuticas

**Xinafoato de
Salmeterol
Propionato de
Fluticasona**

Como utilizar o Disco

ANTES DE USAR XINAFOATO DE SALMETEROL PROPIANATO DE FLUTICASONA, LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.

1. Clique para abrir



Para abrir o dispositivo Diskus[®], segure-o pela parte mais escura com uma das mãos e coloque o polegar da outra mão na depressão existente na parte mais clara. Após, gire a peça móvel mais clara com o polegar até o final do Diskus[®] (você ouvirá um clique) de forma que o bocal fique totalmente visível.

2. Clique para armar



Com o bocal de frente, segure o Diskus[®] e pressione a alavanca até o fim (você ouvirá outro clique). Agora, o Diskus[®] está pronto para ser usado. Assim, toda vez que essa alavanca for pressionada, uma nova dose será liberada para aspiração e o marcador indicará uma dose a menos.

Atenção: Não empurre a alavanca mais de uma vez para não desperdiçar doses desnecessariamente.

3. Aspire



Coloque o bocal do Diskus® nos lábios e aspire o mais profundamente possível. Retire o Diskus® da boca e prenda a respiração por 10 segundos ou pelo maior tempo confortável. Após, solte o ar lentamente.

Atenção: Mantenha o Diskus® distante da boca. Antes de aspirar a dose, assopre (ou seja, expire) o máximo que puder. Nunca expire dentro do Diskus® e não use o aparelho através das narinas.

4. Feche



Para fechar o Diskus®, coloque o polegar na depressão da parte móvel mais clara e gire na direção indicada até a posição inicial Diskus® fechado.

Atenção: Não mexa na alavanca no momento de fechar o Diskus®.

Observações importantes:

- Após a utilização, lave a boca com água e não engula o produto;
- Caso haja indicação de duas inalações consecutivas, feche o Diskus[®] e repita os passos de 1 a 4;
- Se, após as primeiras utilizações do produto, um pó sair pela lateral do Diskus[®], verifique se o modo de usá-lo está correto;
- Sempre que a alavanca for acionada (passo 2), uma dose será automaticamente disponibilizada para uso;
- A dose não aproveitada se perderá no interior do aparelho no momento em que a alavanca for novamente acionada para preparo da próxima dose.





Atenção:

- 1) O aparelho Diskus não emite spray ou jato de ar.
- 2) O aparelho Diskus funciona por aspiração (puxar o ar). O pó pode não ter gosto, e por isso pode ser que você não sinta que usou o medicamento.

Informações ao paciente

Este medicamento atua como broncodilatador de ação prolongada e como anti-inflamatório em doenças dos brônquios.

O Seretide® é indicado para o tratamento de manutenção de doenças obstrutivas reversíveis do trato respiratório, incluindo a asma, assim como para o tratamento de manutenção da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), bronquite crônica e enfisema.



Farmácia APS

Elaborado por:

Douglas E. Izidoro

Farmacêutico Responsável Técnico

ANS nº 368253

ANS nº 359017

Responsáveis Técnicos: Hapvida - Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão - CRM: 4.953CE |
NotreDame Intermédica - Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque - CRM: 40.137SP